

Настройка интернет соединения в операционной системе Kubuntu (KDE) для работы в сети «Смайл»

Внимание! В связи с особенностями работы графической оболочки KDE корректная работоспособность соединения, созданного по данной инструкции, не гарантируется! В том случае, если произвести настройку данным способом не удастся, рекомендуется использовать настройку через терминал с помощью модуля [pppoeconf](#).



1. Нажмите на значок  и выберите пункт «Изменить соединения...»




Рисунок 1. Панель управления сетью

2. В открывшемся окне выберите вкладку «DSL» и нажмите «Добавить...» (Рисунок 2).




Рисунок 2. Сетевые соединения

3. Далее заполните следующие поля и нажмите «OK» (Рисунок 3):

- «*Название соединения:*» - название создаваемого подключения.
- «*Служба*» -
- «*Имя пользователя*» - логин для доступа к сети Интернет (выдаётся провайдером).
- «*Пароль*» - пароль для доступа к сети Интернет.




Рисунок 3. Создание PPPoE подключения

4. В результате выполненных действий в следующем окне Вы увидите созданное вами подключение. Нажмите «Закреть» (Рисунок 4).





Рисунок 4. Сетевые соединения 2

5. Далее снова нажмите на значок  и выберите созданное вами подключение, что бы запустить его (Рисунок 5).




Рисунок 5. Панель управления сетью 2

Подключение настроено для работы в сети «Смайл»